

21 JAN 2023

No.

శ్రీయత గౌరవనీయులైన సెక్రెటరీ గారి ద్వారా గౌరవ ఛైర్మన్ మరియు కమిషన్ సభ్యులు, తెలంగాణ శాస్త్రం గారికి... నమస్కారములు... ఆర్య!

**చికిత్సా పాఠ్యము :** 2023-24 సంవత్సరమునకు సంబంధించి A.R.R.పై సలహోలు, సూచనలతో పాటు అభ్యంతరాలను విన్నవించుకుంటున్నాం.

x x x

తమరు నిర్వహించే బహిరంగ విచారణలలో నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వగలరని ప్రార్థన.

నేను P. N. R. V. I. O. D. C. B. ...., చిరునామా / ఫోన్ నెం. 9490784504 .....

..... - సెందికొండి - లుందిల్ము - లివార్ లెక్కలు -  
సెల్జూ - సంకొల్చు - Post code - 502306 -

గౌరవ ఛైర్మన్ గారు చౌరవ తీసుకొని కమిషన్ ద్వారా అన్ని జిల్లాలలోచేపట్టిన, చేపడుతున్న అవగాహనా సద్వ్యుల వల్ల గ్రామీణ / రైతు వినియోగదారులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అవగాహనా సద్వ్యులు నిర్వహించి అలసత్వాన్ని, అవినీతిని నియంత్రించేదుకు కృషి చేస్తున్న గౌరవ ఛైర్మన్ గారికి, కమిషన్ సభ్యులకు మరియు E.R.C. సిబ్జుండికి ధన్యవాదములతో పాటు కృతజ్ఞతాభీవందనలు వ్యక్తిగతంగా మరియు భారతీయ కిసాన్ సంఘ తరఫున తెలియజేసు కుంటున్నాము. A.R.R. మరియు ఇతర వినియోగదారులకు సంబంధించి అన్ని పత్రాల మాత్రభాష అయిన తెలుగులో ఉండాలని కోరుచున్నాము.

1. **Category-III :** ప్రార్థనా స్థలాలకు సంబంధించిన దానికి 6.40 మరియు 7.00 రూ.ల ఉన్న దానిని 5.00 రూ.లు per Unit గా చేసి తగ్గించడానికి A.R.R. లో ప్రతిపాదించినందుకు SPDCL, NPDCL మరియు Cess సీరిసీల్లు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ గౌరవ కమిషన్ వారు దానిని అనుమతించాలని ప్రార్థిస్తున్నాము.

2. H.T.-III క్యాటగరిలో ఎయిర్పోర్ట్, రైల్వే స్టేషన్ మరియు బన్ స్టేషన్ ఉన్న దాని నుండి ఎయిర్పోర్టును విడదీసి వేరే Category క్రిందకు తీసుకువచ్చి దానికి తగిన Tariff నిర్ణయించాలి. రైల్వే స్టేషన్లు, బన్ స్టేషన్లను ఎయిర్పోర్టులకు వేరేగా చూడాలి. ఎయిర్పోర్టులో Parking, Air Cargo, మరియు ఇతర సేవలకు రైల్వే, బన్ స్టేషన్లలో ప్రయాణికులు చెల్లించే రేట్లకు చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. ఎయిర్పోర్టులు పూర్తిగా వ్యాపార ధృక్షథంతోనే నడుస్తున్న సంస్థ. రైల్వే, బన్ స్టేషన్లు సామాన్య ప్రజల సేవకు ప్రేమకు పొత్తుమాపుతున్నాయి. గౌరవ కమిషన్ వారు ఇటీవల ఆదేశాలలో Aviation మరియు Non-Aviation ను విడదీయమని తెలిపారని ప్రస్తుత A.R.R. పేజి నెం. 16 ఐటమ్ నెం. 4 Tariff Order 2022-23లో పేజి నెం. 244, ఐటమ్ నెం. 4లో తెలిపారు. దానికి సమాధానంగా మీ ఆదేశాలను పాటిస్తామని తెలిపారు. 2022 సెప్టెంబర్ వరకు కమిషన్ వారు సమయమిచ్చినా, ఇంతవరకు ఏమి చేసారో తెలపలేదు.

ఏ క్యాటగరీకి సంబంధించిన సర్వీసులు ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం G.M.R. ఎయిర్పోర్టు 5400 ఎకరాల విస్తరణలో End Use Aviation, Non-Domestic మరియు Commercial Star Hotels, Advertisements మనకు బాహ్యంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇందులో End Use అధారంగా ఏ Category సర్వీసుల్లో ఎంత వినియోగం అవుతుందో తెలియజేయండి. H.T. లో అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ క్యాటగరికి టారిఫ్ నిర్ణయించబడలేదు. End Use ను దృష్టిలో పెట్టుకొని, కమిషన్ వారు తెలిపిన ప్రకారంగా Tariff అమలు

చేయడానికి ఆస్థారమే లేదు. Tariff లేని దానిని ఎలా అమలు చేస్తారో తెలియజేయగలరు. 30-09-2022 వరకు ఆదేశాలు పాటించకుంటే అత్యధిక Tariff గా తరువాత A.R.R. లో ప్రాజెక్ట్ చూపించమని కమిషన్ వారు తెలిపారు. అత్యధిక టారిఫ్ ప్రాజెక్ట్ గా ఈ A.R.R. లో చూపించలేదు.

గౌరవ కమిషన్ వారు వాస్తవ End Use ను పరిశీలింపజేసి L.T. -2 C Advertisement Hoardings, 13 రూ.లుగా L.T. లో ఉన్న Tariff (ధరలు) ను డృష్టిలో యుంచుకొని ధరలు నిర్ణయించి, లాభాపేక్షతో పని చేస్తున్న G.M.R. ఎయిర్పోస్ట్ ద్వారా నష్టపోతున్న ఆదాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని సరిద్దైన ధరను రాబట్టాలని కోరుచున్నాము.

### 3. ట్రాన్స్ఫార్మర్ల రవాణా :

గ్రామీణ వినియోగదారులు - SPDCL పరిధిలో 14 సర్కీలలో 15,761 D.T.R. లు స్వంత రవాణా చేసుకున్నారని, A.R.R. పేజి నెం. 85లో తెలియపరిచారు. అత్యధికంగా సల్టూండలో ఉన్నాయి. NPDCL పేజి నెం. 81లో 9041 D.T.R. లు రైతులే రవాణా చేసుకున్నారని తెలిపారు.

ఇందులో గమనించాల్సిన విషయం D.T.R. వినియోగదారులే (రైతులే) తీసుకు పచ్చారంటే దానిని ఎవరు దింపారు? ఎవరు బండిలో లోడ్ చేసారు? దానికి సంబంధించిన T-Note ఇతరత్రా పేపర్ వర్క్ ఎవరు చేసారు? (దానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టారనేడి క్లేట్రస్టాయి పరిశీలనలో తేలుతుంది) దానిని ఎవరు అన్లోడ్ చేశారు? తిరిగి రిపేర్ చేయించడానికి కానీ లేక రీఫ్లైన్మెంట్కు కానీ రైతులకెంత ఖర్చు అయింది? తిరిగి D.T.R. Fit ఎవరు చేసారు? ఎంత ఖర్చు అయింది? ఇట్టి Process లో వైపుళ్యం లేని వారు రా పని చేసినందుకు ప్రమాదాలు ఎన్ని జరిగాయి? ఒకవేళ జరిగితే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు?

4. ప్రతి Agricultural Service వద్ద 15 వోల్టుల బల్యు వెలిగించుకోవడానికి గతంలో గౌరవ కమిషన్ వారు అనుమతించారు. న్యూట్రల్ వైర్ లేకుండా బల్యు వెలిగే అవకాశం ఉండదు. కావున న్యూట్రల్ వైరు సౌకర్యం కావాలని గౌరవ కమిషన్ వారిని అర్థించగా వారు అనుమతించారు. డిస్ట్రీబ్యూ వారు దశల వారీగా న్యూట్రల్ వైర్ సౌకర్యం కల్పిస్తామని తెలియజేశారు. కానీ ఇప్పటి వరకు అట్టి సౌకర్యము రాప్ట్రంలో ఎక్కడా కల్పించడం లేదు. వెంటనే న్యూట్రల్ వైర్ సౌకర్యం ఏర్పడేటట్లు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని గౌరవ కమిషన్ గారిని కోరుచున్నాము.

5. విద్యుత్ ప్రమాదాల వల్ల దుర్ఘరణలు చెందిన వారి సంఖ్య SPDCL, ARR లో పేజి నెం. 267, 268లో NPDCL పేజి నెం. 87, 97లో వివరించారు. (తక్షణ సహాయం కూడా చెల్లించామని తెలిపారు. NPDCL వారు దుర్ఘరణానికి కారణాలు కూడా వివరించారు. SPDCL వారు కారణాలు వివరించలేదు. ప్రమాద కారణాలను గుర్తిస్తే వాటిని అరికట్టే చర్యల గురించి అలోచించవచ్చు. తగిన చర్యలు తీసుకోవచ్చు. మరణాలకు ఎక్స్‌గ్రేపియా బాధిత కుటుంబానికి పరిష్కారం కాదు. అది తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే. దుర్ఘరణాలను తగ్గించడానికి తగిన చర్యలలో భాంగా వినియోగదారులు ఏమి చేయాలి? డిస్ట్రీబ్యూ బాధ్యత ఏమిటి? అనేది అవగాహనా గ్రామస్థాయిలో సదస్యుల ద్వారా, Wall Writing ల ద్వారా Flexi ల ద్వారా గ్రామాల్లో మరియు డిస్ట్రీబ్యూ ఆఫీస్లలలో గ్రామ, మండల, పంచాయితీ మరియు తహసీల్డార్ కార్యాలయంలలో ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేయాలని డిస్ట్రీబ్యూ మరియు కమిషన్ వారిని కోరుతున్నాము. SPDCL, CMD రఘుమారెడ్డి గారు సంక్రాంతి సందర్భంగా పతంగులు ఎగురవేసే వారు ప్రమాదాలకు లోనుకాకుండా ఉండడానికి

తగిన సూచనలు వివరణాత్మకంగా ఇచ్చారు. అటువంటి చర్యలు గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా చేపట్టాలి. విద్యుత్ పొక్క వల్ల గాయపడిన వారికి కూడా తక్కు నహచుం అందించాలి.

6. S.O.P. లో D.T.R. రిపేర్ రీస్లైన్మెంట్ నగరాల్లో 24 గంటలు గ్రామాల్లో 48 గంటలుగా ఉన్నది. నగరాలలో వినియోగదారుల నుండి ఎటువంటి సహాయాన్ని ఆశించకుండానే కొన్ని నిమిషాలు లేక గంటలలో విద్యుత్ పునరుద్ధరణ చేస్తున్నారు. గ్రామాల్లో కూడా 24 గంటలలో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ జరిగేటట్లు చర్యలు గైకొనాలి. కానీ గ్రామాల్లో క్లైటస్టాబి సిబ్బంది అలసత్వం, అవినీతి వల్ల కావచ్చు, ఇంకేడైనా కారణం కావచ్చు, విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ ఆలస్యం ఆవుతుంది అనేది వాస్తవం. D.T.R ట్రాన్స్ఫోర్మర్ గ్రామీణ వినియోగదారులు (రైతులు) చేస్తున్నారని, A.R.R. లో తెలిపారు. అంటే రైతులే కాలిపోయిందని గుర్తించి, డిస్క్ము సిబ్బంది దృష్టికి తీసుకువచ్చి, వారు మేము నిస్సహాయులమని తెలిపిన తరువాత ఎవరో ఒకరు రైతులందరినీ ఒక్కటిగా చేసి, దబ్బులు జమచేసి, వాహనం మాట్లాడి, T-Note ప్రాయించి, ఇతర ఇబ్బందులన్నీ పడి తిరిగి బిగించిన తరువాత, విద్యుత్ సరఫరాకు పునరుద్ధరణ జరిగే అవకాశం ఉంది.

గ్రామాల్లో దాని వల్ల దబ్బులు వసూలు చేసేవారు. ఇవ్వని వారిపై దౌర్జన్యం చేసేవారు. ఇలాంటి సివిల్, క్రీమినల్ పంచాయితులు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దబ్బు వసూలు చేసిన వారు కొంత ఎక్కువ వసూలు చేసి, ఎవరికి ఇవ్వాల్సినవి వారికిచ్చి కష్ట పడ్డందుకు అలుపు తీర్చుకునే కార్బూకమాలు కూడా ఉంటాయి. చివరికి దబ్బు వసూలుకు మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని డిస్క్ము క్లైటస్టాబి సిబ్బంది వాస్తవమే అని చెబుతున్నారు. గ్రామీణ వినియోగదారులను రెండవ తరగతి వినియోగదారులుగా పక్కపొత ధోరణితో చూడరాదు. రోడ్లు రహాణ అభివృద్ధి అయినందును, రైతుల సహకారం కూడా దొరుకుతుంది. కావున 24 గంటలలో D.T.R. మార్పిడి చేసే విధంగా కమిషన్ వారు చర్యలు గైకొనాలని ప్రార్థిస్తున్నాం.

7. D.T.R. మీటర్ పెట్టుట గురించి, 2022-23 Tariff Order లో ఇచ్చిన ఆదేశం 18కి సంబంధించిన సమాధానం A.R.R. SPDCL పేజీ నెం. 21లో R.E.C. కి 93.0 కోట్ల అప్పు కొరకు వినతిపత్రం ఇచ్చాము అని తెలిపారు.

NPDCL వారు 378.55 కోట్ల మీటర్లకు రూ. 136.16 కోట్ల మీటర్ నిర్వహణ కొరకు ఖర్చు కాగలదు. ఇది భారమైన విషయము. చర్చించాల్సి ఉంది అని తెలిపారు. డి.టి.ఆర్.లకు మీటర్లు బిగించే బదులు (Dedicated Feeder) వ్యవసాయ సమర్పిత లైన్లకు సహ-స్టేషన్లోనే మీటర్లను బిగించే ఏర్పాటు చేసినట్లయితే సంఘ్య తగ్గుతుంది. కావున ఖర్చు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మీటర్లకు రక్కణ ఉంటుంది. మొయింటనేన్ కూడా తగ్గుతుంది. థీడర్లకు అవకాశం లేని చోట పేరెంట్ D.T.R. వద్ద కానీ ఇతర అనుమతి స్థలంలో కానీ ఏర్పాటు చేయవచ్చనని మా సూచన. ఇట్లీ విషయమై డిస్క్ముల వారు మరియు గౌరవ కమిషన్ వారు చొర వత్తిసుకోవాలని కోరుచున్నాము.

8. Toll Free నెంబర్లు 18004253600, 18004250028 గల వాటికి ఫోన్ చేస్తే మీ A.E. గారికి తెలిపారా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. Toll Free నెంబర్కు ఫోన్ చేస్తే విధిగా Complaint Book చేసుకొని, రిజిస్టర్ నెంబర్ వెంటనే జారీచేసి పని జరిగితేంత వరకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. Toll Free నెంబర్లను ప్రచారం చేయాలి. D.T.R. వద్ద Bill Collection Centres ల వద్ద అన్ని డిస్క్ము ఆఫీస్లలలో కూడా ప్రచారం చేయాలి. Toll Free నెంబర్ వారి నుండి సరియైన స్పుండన (Response) కు సమస్య పరిష్కారం కానట్లయితే Toll Free నెంబర్కు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులు ఫోన్ నెంబర్లు కూడా తెలియపరచాలి. Discom వారి ఏకీకృత Toll Free నెంబర్లను ప్రోత్సహించాలి.

9. Cost of Service Category wise A.R.R. లో చూపించారు. Cost of Service లో ఏ ఏ Component లు లెక్కిస్తారు. ఉదా : విద్యుత్ కొనుగోలు, మౌళిక వసతులు ఉదా : విద్యుత్ స్తంభాలు, Conductor, D.T.R.లు, సబ్-స్టేషన్లు లాంటివి ఉంటాయా ఏమి ఏమి ఉంటాయో తెలియజేయగలరు.

10. Additional Consumption Deposit (A.C.D.) లు డిస్క్ముల వారు వసూలు చేస్తున్నారు. ఏదో ఒకసారి అట్టి సర్వీస్ పై ఎక్కువ లోడ్ రికార్డు అయినదానిని లెక్క లోకి తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. సర్వీస్ గల ఇంటిలో శుభ, అశుభ సందర్భాలప్పుడు అదనపు వినియోగం అవుతుంది. అటువంటి సందర్భాలలో ముందస్తు అనుమతి తీసుకుంటే మినహాయిస్తామని ఒక ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. ఈ విషయం వినియోగదారులకు తెలియదు. అయితే అశుభ సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఇది సాధ్యం కూడా కాదు. కావున ఒక సంతృప్తం వినియోగాన్ని లెక్కలోకి తీసుకుని గతం కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ నిష్పత్తిలో A.C.D. లు కలెక్టు చేయవలసిందిగా తదనుగుణంగా వినియోగదారులపై పడుతున్న అదనపు భారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా గౌరవ కమిషన్ వారిని ప్రార్థిస్తున్నాము. A.C.D. కట్టిన వారి కాంటాట్ లోడ్ కొంచుతున్నట్లుగా అది బీలులో రిఫైన్ అవుతుంది డిస్క్ము వారు తెలియజేయగలరు.

11. O.R.C. Agricultural Service కు మెటీరియల్ ధరలు పెరిగాయని, O.R.C. వేలాది రూ.లు లక్షలాది రూ.లు కట్టమని తెలుపుతున్నారు. అసలు మౌళిక సదుపాయాలైన Polls, కండక్టర్, ఇతరత్రాలు ఎవరు ఏర్పాటు చేయాలి? అది ఎవరి ఆస్తి? వినియోగదారులు డబ్బులు చెల్లించిన మేరకు వినియోగదారునికి, యూజమాన్య హక్కులు ఉంటాయా? తెలియజేయగలరు. మెటీరియల్ ధరలకు వినియోగదారునికి సంబంధం ఏమిటి? గతంలో ఒక D.D. కడితే సుమారు 3 పోల్సుకు సరియే సామాను తెల్చి Install చేసేవారు ధరలు పెరిగితే, మేము చెల్లించే D.D. సుమారు 6,000 రూ.లను ఆ నిష్పత్తిలో 10 లేక 20 శాతం పెంచాలి. కానీ O.R.C. పేరున లక్షలాది రూ.లు రైతు వినియోగదారుల పైన వేయరాదు. గతంలో ఇచ్చినంత మెటీరియల్ ప్రస్తుతము మరియు భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వాలి.

ఇట్టి విషయపై తగిన చర్యలకు ఉపక్రమించవలసిందిగా గౌరవ కమిషన్ వారిని ప్రార్థిస్తున్నాము.

12. Over Dues Over 50,000/- Over 6 నెలు : TS SPDCL . వారికి 6 నెలలకు 50 వేలు పైబడిన L.T. మరియు H.T. బాకీలు మొత్తం 8 వేల 717 కోట్ల 98 లక్షల 38 వేలుగా పేజి నెం. 286 ఫార్మాట్ నెం. 9 (ఎ) లో చూపించారు. ఇందులో ఎక్కువ మొత్తం Category H.T.-IV Irrigation కు సంబంధించినది. 4 వేల 869 కోట్ల 90 లక్షల 7 వేలుగా మరియు H.T.-I Industry బాకీ 3 వేల 437 కోట్ల 47 లక్షల 32 వేలుగా చూపించారు. H.T.-IV మరియు H.T. - 1 మొత్తం బాకీ కలిపితే 8 వేల 307 కోట్ల 38 లక్షల 3 వేలుగా ఉంది. దానిని మొత్తం బాకీ అయిన 8 వేల 717 కోట్ల 98 లక్షల 38 వేల నుండి తీసివేయగా ఇతర అన్ని Category బాకీ మొత్తం 410 కోట్ల 60 లక్షల 35 వేలు మాత్రమే. ఇందులో అధిక మొత్తం బాకీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సింది తరువాత పరిత్రమల వారు చెల్లించాలి. మరి రెండు వర్గాల వారు కూడా డిస్క్ములకు అందుబాటులో ఉండేవారే. ఎందుకు వసూలు చేయలేక పోతున్నారో డిస్క్ము వారు తెలియజేయాలి. సత్వరమే ఇట్టి బాకీలు వసూలు అయ్యేవిధంగా చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టాలి. తగిన చర్యలు తీసుటివాలని గౌరవ కమిషన్ వారిని ప్రార్థిస్తున్నాము.

NPDCL H.T.-IV Irrigation 5,131.71 కోట్ల మరియు H.T.-I పరిత్రమల వారికి 1,071.53 కోట్లుగా ఉన్నది.

**SPDCL - Rs. 4869.907 Crores + NPDCL Rs. 5131.710 Crores**

= Total      Rs.10,001.617 Crores

పేజీ తరువాయి 5....

మొత్తం అమోంట్ : 10 వేల కోట్ల పైగా రెండు డిస్క్వీమ్లకు కలిసి H.T.-IV క్యాటగరీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చెల్లించాల్సి ఉంది.

### H.T.-I Industrial

SPDCL      Rs. 3,437.47 Crores + NPDCL    Rs. 1,071.53 Crores  
= Total      Rs.4,509.00 Crores

మొత్తం అమోంట్ : 4 వేల 5 వందల కోట్ల పైగా రెండు డిస్క్వీమ్లకు కలిసి H.T.-I క్యాటగరీకి పరిశ్రమలు చెల్లించాల్సి ఉంది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, పరిశ్రమల వారు కలిపి సుమారుగా 15 వేల కోట్ల రూపాయలు రెండు డిస్క్వీమ్లకు కలిసి బాకీ కలిగి ఉన్నారు.

సామాన్య వినియోగదారులు ఒక నెల చిల్లను ద్వారా దేవీ తరువాత వెంటనే విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపి వేస్తారు.

13. అగ్రికల్చరల్ సర్వీసులకు సంబంధించి రాష్ట్రప్రభుత్వం రైతాంగానికి ప్రేమతో, బాధ్యతతో చెల్లించే చిల్లు ఒక సర్వీసుకు ఎంత డిస్క్వీమ్ వారికి చెల్లిస్తున్నారు తెలియజేయాలి. రైతాంగం చిల్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించేది. మాకు వెల్లడించినట్లయితే మేము మా ముఖ్యమంత్రి గారిపై మరియు ప్రభుత్వము వారిపై మరింత గౌరవంతో, కృతజ్ఞతా భావంతో ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాము.

14. SPDCL, A.R.R. పేజి నెం. 86లో Loose Spans 1 లక్షకు పైగా (Bent) వంగిన Polls సుమారు 55 వేలు HG Fuse 75 వేలకు పైగా, L.T. Fuse 51 వేలకు పైగా Fencing 14 వేలకు పైగా D.T.R. Plinth సరిపోయేంత ఎత్తు లేనివి 9500 పైగా ఉన్నానని తెలుపుతూ దాని పై Action Plan ప్రకటించారు. మొత్తం ఎప్పటి వరకు పూర్తిచేస్తారు.

NPDCL, A.R.R. పేజి నెం. 85, 86 లో చాలా పనులు చేశామని తెలిపారు. సుమారు 2 లక్షల పైగా స్తంభాలు, 1578 ట్రూస్ప్స్ఫార్క్స్ ప్లింట్ (గడ్డలు) పునర్నిర్మాణం చేశామని, Loose Spans 86 వేలకు పైగా సరిచేశామని తెలిపారు.

ఇట్టి పనులు జరిగినట్లయితే అభినందనీయమే. ఇంకా ఏమైనా మిగిలినవి కూడా గుర్తించి, సంఖ్యాను ప్రకటించి, పనులు పూర్తిచేయాలని కోరుతున్నాము.

దీనిపై సత్వరమే చర్యలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా Loose Spans వల్ల అట్టి (Wires) Conductors Tractors పై ఉన్న గడ్డికి తగిలి, నెత్తిన మంచం ఎత్తుకు పోయే వారికి కూడా గతంలో Conductor తగిలి దుర్ఘటణం చెందడం జరిగింది. Plinth తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న కారణంగా పశువులు, మనుషులు దుర్ఘటణం చెందిన, చెందుతున్న సంఘటనలు ఉన్నాయి.

15. C.G.R.F. కు వచ్చిన ఫిర్యాదులపై C.G.R.F. వారు ఇచ్చిన ఆర్డర్ నిర్దీశ సమయంలో అమలు చేయడం లేదు. C.G.R.F. వారు ఇచ్చిన ఆర్డర్ పైన C.G.M. Operations అధికారి పర్యవేక్షణ ఉండాలి. వినియోగదారుని నుండి పనిపూర్తి అయి సంతృప్తి చెందినట్లుగా ప్రాత పూర్వకంగా తీసుకొని, C.G.R.F. కు పంపే ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రతి మూడు మాసాలకు ఒకసారి C.M.D. గారు సమీక్ష చేయాలని కోరుతున్నాము.

16. SPDCL Hyderabad South Circle లో మొత్తం వినియోగం ఎంత? ఎన్ని యూనిట్లు? ఎంత పర్సంబేజి బిల్ కలెక్షన్ వస్తుందో తెలియజేయగలరు. తక్కువ బిల్లు రావడానికి కారణాలు తెలపగలరు. SPDCL వారు మొత్తం బిల్లు రాబట్టడానికి తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏమిటి?

17. వ్యవసాయ సర్వీసుల వద్ద రైతులు తమ పశువులకు నీరు తాగిస్తే అగ్రికల్చర్ సర్వీసును కమర్సియల్గా మారుస్తామని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కానీ జి.ఎమ్.ఆర్. ఎయిర్పోర్ట్లో అడ్వర్సెట్మెంట్ క్యాటగిరీని విస్మరించారు. ఎల్.టి.లో అడ్వర్సెట్మెంట్ క్యాటగిరీకి యూనిట్కు రూ. 13 గా ఉన్నది. హెచ్.టి.లో ఈ క్యాటగిరీ లేదు. ఎక్కువకు ఎక్కువ రూ. 8 లకు మించి లేదు. ఇక్కడ క్యాటగిరీ అత్తాక్రమణ చేసినా లెక్కలోకి తీసుకోరు. ప్రాదరాబాద్ సార్ట్ సరిగ్గుల్ అయితే అనలు సర్వీసులుండి బిల్లు చెల్లించకపోయినా, సర్వీసులు లేకుండా విధ్యుత్ వినియోగం చేసుకున్నా, బిల్లులను సక్రమంగా వసూలు చేయరు. అమృత ఆఫోరమినికి ఆలవాలపైన పాడి పంట, పశువులపైన మాత్రం అధికారులు క్రోర్యం చూపిస్తారు. వ్యవసాయంలో పాడిపంట దెండూ భాగమే అని గుర్తించి, టైతు స్థాయిలో పశువుల పెంపకాన్ని వ్యవసాయంగానే పరిగణించాలని గౌరవ కమిషన్ వారిని ప్రార్థిస్తున్నాము.

#### సిరిసిల్లా సెన్కు ప్రత్యేకం :

1. సెన్ ఏ చట్టం అంటే సహకార చట్టమా లేక కంపెనీ చట్టమా అనుసరించి పనిచేస్తుందో తెలపగలరు.
2. సెన్ 2021-22 మరియు 2022-23 ఆదాయం ఎంత? వ్యూయం ఎంత? 2023-2024 ఆదాయ వ్యాయాల అంచనా ఎంత?
3. అగ్రికల్చర్ నూతన సర్వీసుల కొరకు అప్పయి చేసుకుంటే రైతు ఎంత చెల్లించాలి? 1 పోల్కు, రెండు పోల్కులకు, మూడు పోల్కు మరియు 25 కె.వి. డి.టి.ఆర్. (ట్రాన్స్ఫార్మర్)కు, 63 కె.వి. ట్రాన్స్ఫార్మర్కు ఎంత చెల్లించాలి? అగ్రికల్చర్ కొత్త సర్వీసులు కావాలనుకునేవారు వినియోగదారుల బాధ్యత ఏమిటి? ఏ పనులు చేయాలి? ఎంత దబ్బును చెల్లించాలి? సెన్ బాధ్యత ఏమిటి? సెన్ వారి సేవలు మరియు మెటీరియల్ ఏమిటి? ఏమిస్తారు?
4. ఎన్.పి.డి.సి.ఎల్. వారు మరియు ఎన్.పి.డి.సి.యల్. వారు ఎ.ఆర్.ఆర్. విధ్యుత్ కొనుగోలు అమృతాలు 2021-22, 2022-23 మరియు అంచనా 2023-24 తెలిపారు. ఎన్.హో.పి. వివరాలు, ప్రమాదవశాత్తు దుర్ఘరణాలు, ఎన్ని, ఎలా, ఎందుకు జరిగినాయి, వాటి ఎక్స్‌గ్రెషియా గురించి డి.టి.ఆర్. రిపోర్ట్ గురించి మరియు రవాణా ఎన్.హో.పి. సమయంలో ఏమి చేసారో వారు తెలిపారు. ఓవర్‌డబ్బున్ ఎల్.టి. & హెచ్.టి. క్యాటగిరీ వైఎస్ ఇచ్చారు. సెన్ వారు కూడా ఇటువంటి వివరాలన్నీ కూడా తెలపాలి. సెన్ ఎన్.పి.డి.సి.యల్.కు చెల్లించాల్సిన బాధ్యత ఎంత? కాప్టెన్ ఆఫ్ సర్వీస్ క్యాటగిరీ వైఎస్ తెలియజేయాలి? ఎన్.పి.డి.సి.ఎల్. ఎకీకృత టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1800 425 0028 సేవలు సెన్ ఏరియాకు కూడా వర్తింపజేయాలి. ఉదా : సి.జి.ఆర్.ఎఫ్. సేవల లూగా.

భపదీయ

P. N. Reddy

Copy to :

1. CGM, RAC, TS SPDCL
2. CGM, RAC, TS NPDCL
3. MD, CESS, Siricilla