

నార వదిలంకు త్రాన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లులకు తొలుటి కమిషన్  
 సెక్రటరీ గారికి (T.S.) సంగ శాంతి భవన్ హైదరాబాద్-4

## విద్యుత్ బిల్లులు - ప్రజల ఇక్కట్లు

విద్యుత్ శాఖలు విద్యుత్ బిల్లులు తయారీ విధానాన్ని గందరగోళ పరిచినవి. విద్యుత్ బిల్లులు చేస్తున్న వుద్యోగులే తమ చేతిలో వున్న యంత్రాలు లేకుంటే బిల్లులు చేయటానికి గందరగోళపడే పరిస్థితి. మరి సామాన్యుల సంగతేమిటి పరిశీలించండి సాధారణంగా ఒకే పట్టిక (టేబుల్) ఆధారంగా టెలిస్కోపిక్ విధానంలో బిల్లులు చేసేవారు. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా వుండగా 100 యూనిట్ల వరకు చార్జీలు పెంచవద్దంటే విద్యుచ్ఛక్తి శాఖలు 100 యూనిట్ల వరకు ఒక పట్టిక (టేబుల్) మిగిలిన వారందరికీ ఒక పట్టిక తయారు చేసేరి. అవి పెరుగుతూ రెండు రాష్ట్రాలలో 5 లేక 6 పట్టికలు అయినవి ప్రస్తుతము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3 పట్టికలు వున్నవి. వాటిని ఒకే పట్టిక చేసి టెలిస్కోపిక్ విధానంలో బిల్లులు చేయాలి అప్పడే ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది

ప్రస్తుతమున్న విధానంలో 100 యూనిట్లు దాటితే రు 127=50  
 200        ||        ||        రు|| 240=00 అదనంగా చెల్లించవలసివస్తుంది.  
 101 వ యూనిట్ చార్జీ రు|| 131-80లు, - 201 యూనిట్ చార్జీ రు|| 247-20 అవుతుంది.

ప్రజలకు మేలు చేయటానికి నెలరోజులు మించిన పిదప బిల్లు చేస్తే దామా షా ప్రకారం నెలకెన్ని యూనిట్లు అయితే ఆ టేబుల్ ప్రకారం బిల్లు చేయమని ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఆదేశించింది. సంతోషము-ఈ పద్ధతి మనపక్క రాష్ట్రాలలో టెలిస్కోపిక్ విధానాన్ని ఆచరిస్తూకూడ 20 సంవత్సరాల నుండి ఆచరిస్తున్నారు.

నెల రోజులలో పల బిల్లు చేసినప్పుడుకూడ దామా షా ప్రకారం నెల రోజులకు ఎన్ని యూనిట్లు లెక్కతేలుతుందో ఆ టేబుల్ ప్రకారం బిల్లు చేస్తున్నారు. అప్పుడు బిల్లు పెరిగి పోతోంది ఏమిటి చేయాలి.

ఉదాహరణకు- 35 రోజులకు 210 యూనిట్లు కాలితే నెలకు (30 రోజులకు) 180 యూనిట్లకు రు 674=00 అవుతుంది అదనంగా కాలిన 30 యూనిట్లకు కూడ మిగిలిన 30 యూనిట్లకు యూనిట్ కు రు 4-30 చోవున రు 129=00 కలిపి మొత్తం 803=00 చార్జీ చేస్తారు-

అదే 25 రోజులకు 175 యూనిట్లు కాలినప్పుడు బిల్లు చేయటానికి వస్తే దామా షా ప్రకారం నెలకు 210 యూనిట్లు అవుతుంది కనుక L.T.I(B) ప్రకారం రు 875=00 అవుతుంది. అంటే ఒక నెలలో 210 యూనిట్లకు రు 803 లు అయితే మరుసటి నెలలో 175 యూనిట్లకు రు 875/-లు అవుతుంది దీనికి చార్జీలు ఆదనం. ఈ విధానంలో చేస్తున్న బిల్లులు చూచి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయి వుద్యోగులను ప్రశ్నించి ఖంగారు పెడుతున్నారు.

కనుక దయతో ఒకే టేబుల్ (పట్టిక)ను వుంచి టెలిస్కోపిక్ విధానాన్ని అమలు చేయాలి విద్యుత్ శాఖలలోని అధిక సంఖ్యాక ఉద్యోగులు సైతం ఇదే కోరుకుంటున్నారు.

ప్రజలందరికీ అవసరమైన విద్యుత్ విషయంలో ఇల్లకల్లోలాలు, అమోనుయాలు వద్దు ప్రతి నాయకుడు ప్రతి ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రతి మంత్రి ప్రతి ఉద్యోగి, ప్రతి పౌరుడు ఈ విషయంలో స్పందించాలి పత్రికలు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారు తెలియజెప్పాలి కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం వున్నవారు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో స్పందించండి.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో అవసరమైన చర్యలు తీసుకో బడాలి ప్రజలకు మేలు జరగాలి.

భవదీయుడు.

**P.S.R. కృష్ణ ప్రసాద్**

# 5-5-21, Sangeeth Nagar, Kukatpally,  
 Hyderabad-500072  
 Cell. 8096008077

2016-17 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రిటైల్ సరఫరా చార్జీల షెడ్యూల్			
వినాయోగదారుని విభాగం	ఎనర్జీ యూనిట్	ట్రాన్స్/డమాండ్ చార్జీలు (రూ/కి.డబ్ల్యు/హెచ్.పి./కి.వి.ఎ/నెల)	ఎనర్జీ చార్జీలు (రూ/కి.డబ్ల్యు/హెచ్.పి./కి.వి.ఎ/నెల)
<b>ఎల్.టి./గృహోపసరం</b>			
<b>ఎల్.టి.1(ఎ) నెలకు 100 యూనిట్ల వరకు</b>			
మొదటి 50 యూనిట్లు	కి.డబ్ల్యు. హెచ్	0.00	1.45
51 -100	కి.డబ్ల్యు. హెచ్	0.00	2.60
<b>ఎల్.టి.1(B)(i) నెలకు 100 యూనిట్లపైన మరియు 200 యూనిట్ల వరకు</b>			
మొదటి 100 యూనిట్లు	కి.డబ్ల్యు. హెచ్	0.00	3.30
101 -200	కి.డబ్ల్యు. హెచ్	0.00	4.30
<b>ఎల్.టి.1(B)(ii) నెలకు 200 యూనిట్లపైన</b>			
మొదటి 200 యూనిట్లు	కి.డబ్ల్యు. హెచ్	0.00	5.00
201 - 300	కి.డబ్ల్యు. హెచ్	0.00	7.20
301 - 400	కి.డబ్ల్యు. హెచ్	0.00	8.50
401 - 800	కి.డబ్ల్యు. హెచ్	0.00	9.00
800 పైన	కి.డబ్ల్యు. హెచ్	0.00	9.50

పి.యస్.ఆర్. కృష్ణ ప్రసాద్  
రజిత ఎన్క్లేవ్ - 401,  
5-5-23/21, సంగీతనగర్,  
కూకట్‌పల్లి, హైదరాబాద్ - 500 072.  
సెల్ : 8096008077  
ఫోన్ : 040-23063114

ఛీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ (కమర్షియల్ & ఆర్.ఏ.సి.)  
టి.యస్.యస్.పి.డి.సి.యల్. కార్పొరేట్ కార్యాలయము,  
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ప్రధాన కార్యాలయము,  
2వ అంతస్తు, మింట్ కాంపౌండ్, హైదరాబాద్ - 500 063.

అయ్యా!

గృహ వినియోగానికి వాడే విద్యుచ్ఛక్తి బిల్లులు తయారు చేయుటకు నాలుగు పట్టికలను సూచించిరి.  
ఇది ఆమోదయోగ్యము కాదు. ఒకే పట్టిక వుండవలెను. టెలిస్కోపిక్ విధానమును అనుసరించవలయును.

గత చరిత్రను గమనిస్తే, మద్రాసు రాష్ట్రములో మద్రాసు స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వారు గృహ వినియోగమునకు  
విద్యుచ్ఛక్తి ఛార్జీలు క్రింది విధంగా వసూలు చేసేవారు.

1-100 యూనిట్లకు 5 అణాలు.

100కి పైగా మిగిలిన యూనిట్లకు 4 అణాలు.

వ్యవసాయానికి 1 యూనిట్‌కు అణాకాని.

ఈ పద్ధతి కొన్ని దశాబ్దాల తరబడి అనుసరించారు. తరువాత ఏ.పి.లో తక్కువ వినియోగించేవారికి  
తక్కువ ఛార్జీ, ఎక్కువ వినియోగించేవారికి ఎక్కువ ఛార్జీ చేయడం మొదలైంది. టెలిస్కోపిక్ విధానాన్ని అనుసరించారు.  
పశ్చిమ బెంగాల్‌లో నాన్ టెలిస్కోపిక్ విధానాన్ని ప్రారంభించారు. దీన్ని చూసి కొణిజేటి రోశయ్య గారు విద్యుత్  
శాఖామాత్యులుగా వున్నప్పుడు 1990 దశకం ప్రారంభంలో టెలిస్కోపిక్ విధానాన్ని ఎత్తివేసి కాల్చుకున్న యూనిట్లు  
ఏ స్లాబ్‌లో వుంటే దానికి అనుగుణంగా మొత్తం యూనిట్లకు బిల్ చేయటం ప్రారంభించారు.

ఈ నాన్ టెలిస్కోపిక్ విధానము తప్పని, మరే డిపార్ట్‌మెంట్‌లోనూ లేదని వెంటనే యీ విధానాన్ని  
ఎత్తివేసి టెలిస్కోపిక్ విధానాన్ని అమలు చేయవలయునని ప్రజలు, పత్రికలు, టి.వీ.లు నాయకులు ప్రధానంగా  
సిహెచ్. విద్యాసాగర్ రావు గారు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సంవత్సరముల తరబడి కోరగా ముఖ్యమంత్రిగా నారా  
చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరియు విద్యుత్ సంస్థాధిపతిగా (ఛైర్మన్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్) జంపాల పార్థసారథి  
గారు విన్నపాలను మన్నించి టెలిస్కోపిక్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించిరి.

అయ్యా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి కాలంలో విద్యుత్ ఛార్జీలను సవరించినపుడు ప్రతిపక్షాల కోరిక  
మేరకు 50 యూనిట్లకు ఛార్జీ పెంచకుండా సహజంగా వుండవలసిన ఒక పట్టికకు బదులు రెండు పట్టికలు  
వచ్చినవి. తరువాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు వాటిని సవరించకపోగా ప్రస్తుతము నాలుగు పట్టికలను తయారు చేయటం  
టెలిస్కోపిక్ విధానాన్ని ప్రకృత పెట్టటం చేస్తే ప్రజలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? ఎన్ని సంవత్సరాలు మళ్ళీ విన్నపాలు  
ఎవరికి చేసుకోవాలి?

అయ్య

దయచేసి 1) వ్యవసాయ మోటార్లకు న్యూట్రల్ వైర్ యివ్వండి.

2) ఈసేవా కేంద్రాలలో బిల్లు చెల్లించితే అదనపు రుసుమును ప్రజల వద్ద వసూలు చేయుట నిలపండి.

3) వాణిజ్య అవసరాలకు నిర్ణయించే టారిఫ్ రెండు అంచెలలో వుంటే సరిపోతుంది.

4) నిర్ణయించే యూనిట్ల ఛార్జీలు నిండు అంకెలలో వుండుట మేలు - చిల్లర పైసలలో వుండనక్కరలేదు.

వాస్తవానికి దొంగ కరెంట్ కాలేవారిని అరికడితే యీ మాత్రం ఛార్జీలను కూడా వసూలు చేయనక్కరలేదు.

ఎందుకంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ యూనిట్ (కె.డబ్ల్యు.హెచ్.) ఉత్పత్తి వ్యయం పైసల్లో వుంటుంది. అంతేకాదు చివరకు

సోలార్ ఎనర్జీ కూడా రూ. 6-00 లోపే లభిస్తుంది.

మీటర్లు మార్చి, మీటర్లపై డబ్బాలు పెట్టి తాళాలు వేసి ఏమి సాధించారు? ఉల్లిపాయలు దూరే బెజ్జాలను వదిలి

అవాలు దూరే బెజ్జాలను మాత్రం మూసినట్టింది. ఫీల్డ్ స్టాఫ్ బాధ్యతాయుతంగా పనిచేస్తే నష్టాల నుండి లాభాలకు

మళ్ళటం కష్టం గాదు.

దూరంగా వుండే పల్లెలకు విద్యుచ్ఛక్తి యిచ్చే ఏర్పాటును ప్రైవేటు సంస్థలకు యిస్తే ఆ పూర్ణోనే జనరేటర్ ఏర్పాటు

చేసి (సోలార్ అయితే మరి మంచిది) తక్కువ ఛార్జీలతో లాభదాయకంగా నిర్వహిస్తారు.

**ఒక ప్రశ్న**  
ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, జంపాల పార్లమెంటు గారు. ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ వారు తీసుకున్న టెలిస్కోపిక్ విధానం ఒప్పు? తప్పి? ఒప్పుతే ఒకే పద్ధితో టెలిస్కోపిక్ విధానం అనుసరించండి. తప్పితే వారిని ప్రశ్నించండి.

దయచేసి అవసరమైన చర్యలు తీసుకొని ప్రజలకు మేలుచేయగలరు.

ప్రజల తరపున  
పి.యస్.ఆర్. కృష్ణప్రసాద్

ప్రతి క్రింది వారికి పంపటమైనది.  
సెక్రటరీ తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్  
నియంత్రణ మండలి  
ఇ.నెం. 11-4-660, 5వ అంతస్తు,  
సింగరేణి భవన్, రెడ్ హిల్స్, హైదరాబాద్ - 500 004.

అయ్య దయచేసి ఒకే పద్ధికను ఏర్పాటు చేయమనండి. టెలిస్కోపిక్ విధానాన్ని పాటించమనండి. అన్ని వస్తువుల ధరలూ విపరీతంగా పెరిగినపుడు విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచటం తప్పుగాదు. అది ధర్మబద్ధంగా వుండాలేగాని “దొంగ దెబ్బ” అనే విమర్శకు ఆస్కారమివ్వగూడదు.

మేము సూచించే ఛార్జీల పద్ధికను గమనించండి. 4 పద్ధికల వల్ల వచ్చే రాబడి యీ పద్ధిక వల్ల వస్తుంది. టెలిస్కోపిక్ విధానంలోనూ వుంటుంది.

1-100 యూనిట్లకు	రూ.	2-00
101-200 యూనిట్లకు	రూ.	4-00
201-300 యూనిట్లకు	రూ.	6-00
301-400 యూనిట్లకు	రూ.	8-00
400 యూనిట్లకు పైన	రూ.	10-00

మరొక విధానము - మీరు కోరుతున్నట్లు ఎక్కువ మందికి మేలు చేద్దామని ఎక్కువ పద్ధికలు ఏర్పాటు చేద్దామనుకుంటే ఒకే పద్ధికలో క్రింది విధంగా పొందవచ్చు గమనించండి. మొదటి యూనిట్ 1-00 తో ప్రారంభిస్తే ఒక్కొక్క యూనిట్కు 2 పైసల చొప్పున పెంచుతూ పోతూ మీరు కోరిక అధిక ధర వచ్చినప్పుడు ఆపి పై యూనిట్లన్నిటికీ ఆ ధర వర్తింపచేయవచ్చు. (ప్రారంభపు యూనిట్ ఛార్జీ మీ యిష్టము).

1వ యూనిట్	1-00
2వ యూనిట్	1-02
3వ యూనిట్	1-04
4వ యూనిట్	1-06
5వ యూనిట్	1-08
:	:
:	:
10వ యూనిట్	1-18
20వ యూనిట్	1-38
100వ యూనిట్	2-98
101వ యూనిట్	3-00
:	:
:	:
400వ యూనిట్	8-98
401వ యూనిట్	9-00
:	:

(పెరిగే ఒక్కొక్క యూనిట్కి 0-02 పైసలు చొప్పున పెంచుకుంటూ పోవాలి).  
ఈ పద్ధతి బాగుంటుందా?